



Tutor dell'energia

Scuola _____

Nome	Cognome	Classe

Componenti del team di misura

Scuola _____

Nome	Cognome	Classe

Misure effettuate nel plesso _____

Data delle misure _____



Dalle ore _____ Alle ore _____

SCHEDA Misuratore Polveri PM2.5 e PM10

AULA _____



Questo strumento è in grado di misurare la quantità di polveri PM2.5 e PM10.

Il valore è in $\mu\text{g} / \text{m}^3$ (micro grammi al metro cubo).

L'ingresso dell'aria non deve essere ostruito quando lo strumento è in funzione;

0.1

Posizionare lo strumento sulla cattedra, raccomandare di non toccarlo (in particolare i fori di ingresso e uscita dell'aria) e di tenere chiuse le finestre e la porta. Fare una lettura ogni 5 minuti.

Indica il numero di alunni presenti in classe _____

Indica il numero degli insegnanti presenti in aula _____

Indica il numero degli osservatori _____

**ISIDE**

Rete di scuole per il Risparmio Energetico e l'Ambiente

1) Misura effettuata alle ore _____

PM2.5 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$	PM10 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$

2) Misura effettuata alle ore _____

PM2.5 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$	PM10 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$

3) Misura effettuata alle ore _____

PM2.5 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$	PM10 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$

4) Misura effettuata alle ore _____

PM2.5 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$	PM10 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$

5) Misura effettuata alle ore _____

PM2.5 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$	PM10 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$

6) Misura effettuata alle ore _____

PM2.5 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$	PM10 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$



ISIDE

Rete di scuole per il Risparmio Energetico e l'Ambiente

7) Misura effettuata alle ore _____

PM2.5 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$	PM10 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$

8) Misura effettuata alle ore _____

PM2.5 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$	PM10 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$

9) Misura effettuata alle ore _____

PM2.5 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$	PM10 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$

10) Misura effettuata alle ore _____

PM2.5 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$	PM10 in $\mu\text{g} / \text{m}^3$



Istituto Comprensivo di Paese

Claudio Casteller

Viale Panizza 4 - 31038 Paese (Tv) - Tel. 0422 959057 - fax 0422 959459

Interreg 
Mediterranean

 **EduFootprint**

